



[Ihre professionelle Oberfläche]

IRSA Hartwachsöl OPUS

IRSA Hard Wax Oil OPUS

Ölen ohne Politur
Oiling without polishing



matt



seidenmatt / silk matt

IRSA Hartwachsöl OPUS

für den Innenbereich

IRSA Hard Wax Oil OPUS

for indoor applications

- Ölen ohne Politur
- sehr einfache Verarbeitung
- schützt normal bis stark belastete Flächen
- verarbeitungsfertig
- wirkt feuchtigkeitsregulierend
- ist wasser- und schmutzabweisend
- gibt der Oberfläche Brillanz
- ist geruchsarm während der Verarbeitung, nach Trocknung geruchlos
- gute Anfeuerung (verstärkt die Farbintensität des Holzes, Korks, Bambus etc.).
- 2 Glanzgrade: seidenmatt (ca. 25) und matt (ca. 3)
- für sämtliche heimische und Exotenholz-Oberflächen (z. B. Massivholzdielen), Parkett, Kork, Bambus und andere saugfähige Oberflächen im Innenbereich geeignet

- Oiling without polishing
- very simple processing
- protects surfaces exposed to normal to heavy loads
- ready to use
- is water and dirt repellent
- has low odour during application, odourless after drying
- enhances the colour intensity of wood, cork, bamboo, etc.
- 2 gloss levels: silky matt (approx. 25) and matt (approx. 3)
- suitable for all domestic and exotic wood surfaces, e. g. floorboards, parquet, cork, bamboo and other absorbent surfaces indoors
- easy to maintain and clean with IRSA Care Oil and IRSA Aqua Star R9

Anwendung



IRSA Hartwachsöl OPUS farblos seidenmatt oder matt

- für saugfähige, normal bis stark belasteten Oberflächen wie z. B. Holz, Parkett, Kork, OSB, Bambus im Innenbereich
- Gesamtverbrauch (2 Anstriche): 80 ml/m², 1 Liter reicht für ca. 12 m²
- mit IRSA Öl-Mohairrolle (Flor 4mm) auftragen
- kein Zwischenschliff nötig
- Zwischentrocknung: mind. 12 Stunden *
- nach ca. 7-10 Tagen endgehärtet *

* bei +20 °C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit

Application

IRSA Hard Wax Oil OPUS colourless silk matt or matt

- for absorbent, normal to heavily used surfaces such as wood, parquet, cork, OSB, bamboo for interior use
- total consumption (2 coats): 80 ml/m², 1 liter is sufficient for approx. 12 m²
- apply with IRSA oil mohair roller (pile 4mm)
- no intermediate sanding necessary
- intermediate drying: at least 12 hours *
- final curing after approx. 7-10 days *

* at +20 °C and 55 % rel. humidity



Pflege

leicht zu pflegen und zu reinigen
mit **IRSA Pflegeöl** farblos
und **IRSA Aqua Star R9**



Maintenance

easy to maintain and clean
with **IRSA Care Oil**
and **IRSA Aqua Star R9**

