

PLATINUM

IRSA PLATINUM sistem vodenih lakova za parketne, drvene, plutene, bambusove. OSB-ploče i stube

Besprjekorna trajna zaštita, najviša kvaliteta!

Prvi sistem na bazi vodenog laka kojeg je moguće u potpunosti opteretiti nakon 3 dana!

Drage klijentice, poštovani klijenti,

već desetljećima razvijamo i proizvodi-
mo visokovrijedne proizvode za trajnu i
pouzdanu zaštitu parketa, drva, pluta i
drugih površina na području interijera i
eksterijera.

Novim, proširenim sistemom IRSA PLATINUM vodeni lak donosimo Vam koncept proizvoda s najvišim standar-
dom kvalitete. Rezultat nasih istraži-
vanja, usko povezanih s dragocjenim
prijedozima nasih klijenata, je ekološki
prihvativi sistem lakiranja na bazi vode,
koji se odlikuje izvanrednim osobinama i
prednostima. Sistem IRSA PLATI-
NUM vodeni lak se, ovisno o proizvo-
du, stvrde unutar 3 do max. 5 dana,
tako da nakon tako kratkog vremena
lakiranu površinu možete u potpunosti
opteretiti.

Mehanički i kemijski stupanj zahtjevnosti je izuzetan; može ga se usporediti s
lakiranjem sredstvima koja sadrže otapala. Zatvoreni film laka također odolijeva
višesatnom djelovanju vode. Crni
tragovi od gumenih potplata cipela lako se uklanaju; ne ostaju nikakvi neželjeni
tragovi. Vodeni lakovi IRSA PLATINUM u svim stupnjevima sjajnosti izuzetno
uspješno odolijevaju ogrebotinama i
habanju.

Individualno oblikovanje poda: optičke
varijacije mogu se postići različitim
stupnjem sjajnosti ili zagasitosti. Bu-
dući da je boja vodenih lakova IRSA
PLATINUM postojana, slojevi laka za-

državaju ugodan svijetli dojam i ne do-
bivaju žučkastu patinu.

Preporučujemo IRSA PLATINUM siste-
me postojane boje za svjetla drva kao
što je javor, no isto tako i za IRSA Basic
Color bojom obojene svijetle površine
od drva i bambusa, kao i OSB-površi-
ne. Kod tamnih vrsta drva upotrijebite
IRSA Exotic Primer, kako bi ista dug
trajno zadržala tamnoću i kako bi se u
najvećoj mogućoj mjeri izbjegle napu-
kline. Ukoliko umjesto IRSA Rollgrund
Plus+ grundirate s IRSA Platinum Exotic
Primer, postići ćete još izraženiji inten-
zitet boje drva.

Ukoliko za grundiranje koristite IRSA
Platinum pokrovne vodene lakove, za-
mjetljivost je vrlo niska. Za brzo i eko-
loški prikladno popunjavanje fuga kori-
sti se IRSA PLATINUM Aqua kit. Ova
otopina kita za spajanje na bazi vode
prikladna je za sve vrste drva, kao i za
bambus i pluto.

Zahvaljujući udjelu otapala koji je da-
leko ispod granice stupnja 2 (na sna-
zi od 1.1.2010.) smjernice VOC od
21.4.2004., ustrajno nastavljamo našu
tradiciju po pitanju proizvodnje u skla-
du sa zahtjevima za očuvanje okoliša.

Ispravno održavanje i čišćenje značaj-
no doprinose produženju trajnosti laki-
ranih površina.

**Vaš IRSA savjetnik
za zaštitu podova**

IRSA PLATINUM sistem vodenih lakova za parkete-

IRSA PLATINUM grundiranja:



IRSA PLATINUM Aqua Kitt

IRSA Platinum Aqua Kit je vodenasta disperzija za miješanje s brusnom prašinom drva, bambusa i pluta. Kit za fuge služi kao povezni materijal brusne prašine drva, bambusa i pluta. Namiješana masa se koristi za zatvaranje fuga parketa, drva i pluta. Nepromjenjivost boje, dobra brusivost i izražena sposobnost lijepljenja odlike su ovog proizvoda. Ne prodire duboko u fuge.

IRSA PLATINUM Gel za zaglađivanje

Gel za temeljno i međuzaglađivanje

Dvostruka korist:- primjenjiv kao gel za izglađivanje na bazi vode, pripreman za grundiranje (reducira se bočno lijepljenje) i za zaglađivanje između svih IRSA PLATINUM pokrovnih vodenih lakova (povezuje višak prašine, dodatno popunjava fuge)



IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +

Za zaštitu parketnih, drvenih i bambusovih podova, OSB-ploča i stuba, kojima želite pridodati dojam topline; može se premazati svim IRSA Platinum pokrovnim lakovima. IRSA Platinum Rollgrund Plus + reducira bočno lijepljenje, nanosi se valjanjem ili premazivanjem.

IRSA PLATINUM Exotic Primer

Grundiranje na bazi vode valjanjem i premazivanjem za sve IRSA PLATINUM pokrovne vodene lakove. IRSA PLATINUM Exotic Primer specijalno je koncipiran za tamne i u tamno obojene podove. Površini drugih vrsta drva daruje lijep, prirodan dojam, i to dogoročno (uspoređivo s lakovima na bazi ulja ili umjetne smole, stoga nije prikladno koristiti kod svjetlijih vrsta drva, čiju svjetloću želite dugotrajno očuvati). Odišuje se izvrsnim prijanjanjem i kod egzotičnih vrsta drva s visokim sadržajem ulja.

I vrlo nepopularne napukline na fugama drva s jačinom djelovanjem značajno se reduciraju djelovanjem IRSA PLATINUM Exotic Primera. Daljnje lakiranje vrši se vodenim lakovima IRSA PLATINUM, u skladu sa stupnjem opterećenja.

IRSA PLATINUM 1K vodiči lakovi za parket:



IRSA PLATINUM 3000 1K-vodiči lak za parkete svileno mat i ultra mat

Poliuretanski vodiči lak svileno mat i ultra mat. Za umjereni i vrlo zahtjevne parkete, drvene i bambusove podove, OSB-ploče i stube. Daljnje održavanje se vrši pomoću IRSA Aqua Star (samosjajeći) ili IRSA Aqua Star R9 (razrijeđen, mat efekt).

IRSA PLATINUM 3000 1K-vodiči lak za parkete svileno mat i ultra mat je otporan na ogrebotine i habanje te odiše punoćom. Sloj laka ne žuti. Zatvoreni film laka ostaje otporan na vodu i nakon njena poduzeća djelovanja. IRSA PLATINUM 3000 svileno mat i ultra mat je neosjetljiv na tragove potpala cipela. Budući da se konačna tvrdoča postiže unutar 3 dana, već nakon toga je moguće opteretiti pod. Područja primjene: npr. u stambenim prostorima, uredima.

IRSA PLATINUM 3001 1K-vodiči lak za parkete svileno mat

Poliuretanski vodiči lak zagasitog tona, za srednje zahtjevne parkete, drvene i bambusove podove te OSB-ploče. Daljnje održavanje vrši se pomoću IRSA Aqua Star (samosjajeći) ili IRSA Aqua Star R9 razrijeđen, djeluje mutno).

IRSA PLATINUM 3001 1K-vodiči lak za parkete svileno mat otporan je na ogrebotine i habanje te odiše punoćom. Sloj laka ne žuti. Zatvoreni film laka ostaje otporan na vodu i nakon njena poduzeća djelovanja. Ukupna potrošnja se kreće oko min. 360 g/m². Međubrušenje u pravilu slijedi prije posljednjeg pokrovnog sloja. Budući da se konačna tvrdoča postiže unutar 3 dana, već nakon toga je moguće opteretiti pod. Područja primjene: npr. stambeni prostori.



drvene, plutene, bambusove, OSB-ploče i stube:

IRSA PLATINUM 2K vodeni lakovi za parkete:

IRSA PLATINUM 3055

2K-vodeni lak za parkete + utvrđivač ISO Platinum 3055, visoki sjaj



2K poliuretanski vodeni lak (20 djelova lak: 1 dio utvrđivač ISO PLATINUM). Održavanje i čišćenje se vrši pomoću IRSA Aqua Star.

Za srednje do izrazito zahtjevne parkete, drvne i bambusove podove i stube IRSA PLATINUM 3055 visokog sjaja izuzetno je otporan na ogrebotine i habanje te odiše punoćom. Sloj laka ne žuti. Zatvoreni film laka ostaje otporan na vodu i nakon njena poduzećeg djelovanja. IRSA PLATINUM 3055 nije osjetljiv na tragove potplata cipela. Konačna tvrdoća postiže se unutar otprilike 10 dana. Ukupna potrošnja se kreće oko min. 460 g/m². Međubrušenje u pravilu slijedi prije posljednjeg pokrovnog sloja. Područja primjene: izrazito frekventni podovi u javnom području, uredski prostori, vrtići.



IRSA PLATINUM 3010

2K-vodeni lak za parkete + utvrđivač ISO Platinum, svileno mat

2K poliuretanski vodeni lak, zagasitiog tona (20 dijelova lak : 1 dio utvrđivač ISO PLATINUM).

Za srednje do izrazito zahtjevne parkete, drvne i bambusove podove, stubišta i OSB ploče. Ispitano prema DIN 18032 dio 2, stoga također prikladno za sportske dvorane. Daljnje održavanje i čišćenje vrši se pomoću IRSA Aqua Star ili IRSA Aqua Star R9. IRSA PLATINUM 3010 2K-vodeni lak za parkete uz izuzetnu otpornost na habanje i ogrebotine odiše iznimnom punoćom. Sloj laka ne žuti. Zatvoreni film laka ostaje otporan na vodu i nakon njena poduzećeg djelovanja. IRSA PLATINUM 3010 nije osjetljiv na tragove potplata cipela. Konačnu tvrdoću dobiva nakon 5 dana. Područja primjene: jako frekventni podovi u javnim zgradama, školama, uredima, sportskim dvoranama.



IRSA PLATINUM 3030

2K-vodeni lak za parkete + utvrđivač ISO Platinum, ultra mat

2K poliuretanski vodeni lak, ultra mat izgleda (gotovo) kao neobrađeno drvo tj. neobrađeno pluto (20 djelova lak : 1 dio utvrđivač ISO Platinum), za srednje do izrazito zahtjevne parkete, drvne, plutene i bambusove podove, stube i OSB ploče. Ispitano prema DIN 18032 dio 2. Održavanje i čišćenje se vrše pomoću IRSA Aqua Star R9 (razrijeđeno, djeluje mat). IRSA PLATINUM 3030 2K-vodeni lak za parkete izuzetno je otporan na ogrebotine i habanje te odiše punoćom. Sloj laka ne žuti. Zatvoreni film laka ostaje otporan na vodu i nakon njena poduzećeg djelovanja. IRSA PLATINUM 3030 nije osjetljiv na tragove potplata cipela. Ukupna potrošnja kreće se oko min. 360 g/m². Međubrušenje u pravilu slijedi prije posljednjeg pokrovnog sloja. Područja primjene: izrazito frekventni podovi u javnom području, uredski prostori, vrtići (ispitano prema DIN 18032 dio 2).

IRSA PLATINUM čišćenje i održavanje



Aqua Star

samosjajeći, za čišćenje IRSA PLATINUM sistemom.

Koristiti nerazrijeđeno kao svilenkasto sjajnu temeljnu zaštitu. Za održavanje koristiti razrijeđeno vodom, za istovremeno čišćenje bez poliranja. Univerzalna sprava za čišćenje IRSABlitzboy s krpom za brisanje dat će optimalan rezultat.

IRSA PLATINUM čišćenje i održavanje



Aqua Star R9, djeluje mat

za održavanje i čišćenje (osobito za Ultra mat površine), uljene te uljeno/voštene drvene i parketne podove; također za gotovi parket i druge tvrdoelastične podove.

Koristi se kao sredstvo za održavanje i čišćenje u vodi za brisanje.

Ispitano prema DIN 18032, dio 2, prikladno također za sportske dvorane (sprečava klizanje).



Aqua Clean, za lakirane gotove parkete.

Koristiti kao sredstvo za održavanje, razrijeđeno u vodi za brisanje, za istovremeno čišćenje bez politure. Univerzalna sprava za čišćenje IRSA Blitzboy s kromom za brisanje dat će optimalan rezultat.



Kork Clean, specijalno za plutene podove

Koristiti kao sredstvo za održavanje, razrijeđeno u vodi za brisanje, za istovremeno čišćenje bez politure. Univerzalna sprava za čišćenje IRSA Blitzboy s kromom za brisanje dat će optimalan rezultat.

Grundreiniger G88, Sredstvo za temeljno čišćenje G88, za parkete, drvene i plutene podove, također i za druge površine.

Na ekološki prihvativljiv način i gotovo bez mirisa otapa tvrdokorne slojeve i uklanja prijavština svih vrsta.



Aqua Cleaner 5000,

Vrlo prikladan za predčišćenje ili brzo međučišćenje, npr. onečišćenih lakiranih ili nauljenih/navoštenih parketa, gotovih parketa, drvenih, plutnih, PVC-, linoleumskih, kamenih i gumenih podova.

Proizvod je moguće upotrijebiti i za čišćenje vrtnog namještaja ili drvenih paluba. Uvijek napravite problemi na neupadljivom dijelu. IRSA Aqua Cleaner 5000 je prikladan za kombiniranje sa svim IRSA sredstvima za čišćenje.

Opće upute:

Sva navedena vremena sušenja odnose se na +20°C i 55% rel. vlažnosti zraka.

Daljnje upute molimo potražite u našim Tehničkim listama podataka, na etiketama i deklaracijama gore navedenih proizvoda. Liste tehničkih podataka i podatke o sigurnosti možete skinuti na www.irsa.de/download.

Isto tako Vas molimo da obratite pozornost i na naše informacije o tradicionalnim načinima lakiranja, uljima, voskovima, sredstvima za održavanje i priboru za drvo, parkete i pluto.

Vaš specijalizirani IRSA stručni prodavač:



www.irsa.de