



[Ihre professionelle Oberfläche]

IRSA TOOLS

Schleifmittel, Maschinen, Pads, Werkzeuge

Ein schöner, perfekter Boden wird nur mit hochqualitativen Materialien und Werkzeugen verwirklicht!

Alles aus einer Hand:

IRSA Produkte und vom Meister geprüfte Profi-Tools

Liebe Kundin, lieber Kunde

IRSA stellt seit über 35 Jahren hochspezialisierte Versiegelungen, Imprägnierungen, Farbgrundierungen sowie Pflegemittel rund um das Thema „Boden“ z.B. Parkett, Bambus, OSB, her.

Eine schöne geölte, versiegelte oder insbesondere eingefärbte Oberfläche kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Parkett-, Holz-, Kork-, Bambus- oder andere Oberflächen perfekt geschliffen sind und die IRSA Produkte mit den richtigen Werkzeugen verarbeitet werden.

Alles aus einer Hand für eine optimale handwerkliche Arbeit

Daher ist es naheliegend, dass wir unser Produktionsprogramm mit passenden Zubehör abrunden, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, alles aus einer Hand zu erhalten. Und natürlich empfehlen wir ausschließlich geprüfte Produkte und bieten die Qualitäten an, welche uns selbst überzeugen.

Wir bieten neben Arbeitsgeräten und Maschinen ein umfassendes Programm von Schleifmitteln für den Boden- und Parkettleger an. Die Schleifmittel sind abgestimmt auf das komplette, auf dem Markt erhältliche, Maschinenspektrum und die unterschiedlichsten Anwendungen:

Schleifbänder, Klettschleifscheiben, Doppelschleifscheiben, Schleifgitter und Pads (für manuelle und maschinelle Anwendung).

Höchste Qualität hilft Zeit und viel Geld sparen

Die besten Boden-Schleifmittelqualitäten sind „Zirkon“ und „Siliciumcarbid“.

Mit Zirkon wird eine extrem hohe Schleifleistung durch Zirkonkorund im Verbund mit einer sehr stabilen polyesterverstärkten Trägermaterial, das für hohe Beanspruchung geeignet ist, erreicht. Mit der Verwendung von Zirkon wird enorm viel Zeit gespart. Böden können viel schneller für die Oberflächenveredelung vorbereitet werden. Für die Bodenbearbeitung bieten wir Schleifbänder und Klettscheiben in Zirkon an.

Unsere Gitterleinen für die IRSA Einscheibenmaschinen sind aus Siliciumcarbid.

Siliciumcarbid ist wärmebeständig bis ca. 1600 °C und zeichnet sich durch seine harten, scharfkantigen Kristalle aus. Ein Schleifkorn besteht meist aus nur einem oder wenigen Kristallen. Es ist härter und spröder als Korund. Thermoplastische Wasserlacke lassen sich damit ebenso hervorragend anschleifen wie rohes Holz.

Neben diesen hochqualitativen Schleifmitteln bieten wir natürlich auch traditionelle, unschlagbar günstige Schleifmittel-Produkte an.

Mit diesem Sortiment, von Werkzeugen, Schleifmitteln, von den Maschinen bis zu den IRSA Versiegelungen, Ölen, Pflege- und Reinigungsmitteln bieten wir Ihnen optimale Arbeitsbedingungen: damit Sie und Ihre Kunden beste Ergebnisse für beste handwerkliche Arbeit erhalten!

Ihre Lilo Sallinger mit IRSA Team

IRSA ist Ihr kompetenter Partner für Wasserlacke und traditionelle Versiegelungen, Öle, Wachse, Pflegemittel und Zubehör für Holz-, Parkett- und Korkböden.

IRSA Profi-Schleifmittel für alle üblichen Parkettmaschinen

Traditionelle Schleifmittel


unschlagbar günstig



- Aufgrund der Verwendung von strapazierfähigem Baumwollgewebe als Trägermaterial und hochwertigem Kunstharzbinder erbringt überzeugende Qualität.
- perfektes Schleifbild und hohe Standzeiten infolge optimaler Streuung der Schleifkörper
- unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis

Zirkon-Korund-Schleifmittel

leistungsstarke Qualität




- Polyesterverstärktes Trägermaterial sorgt für eine außergewöhnliche Stabilität
- sehr hohe Abtragleistung (schon bei geringem Anpressdruck)
- sehr hohe Standzeiten, geringer Verbrauch

Schleifbänder



200 x 750, Gewebe,
Aluminiumoxid (Traditionell)
Körnung:

16	24	36	40	60	80	100	120
----	----	----	----	----	----	-----	-----



200 x 750, Gewebe
Zirkon-Korund
Körnung:

-	24	36	40	60	80	100	120
---	----	----	----	----	----	-----	-----

Klett-Schleifscheiben



Durchmesser: 150 mm / Innenloch 8 mm, Gewebe
Aluminiumoxid (Traditionell)
Körnung:

16	24	36	40	60	80	100	120
----	----	----	----	----	----	-----	-----



Durchmesser: 180 mm / Innenloch 22 mm, Gewebe
Aluminiumoxid (Traditionell)
Körnung:

16	24	36	40	60	80	100	120
----	----	----	----	----	----	-----	-----

Höchste Qualität hilft Ihnen Zeit und Geld zu sparen

Klett-Schleifscheiben



Durchmesser: 150 mm, Gewebe
Zirkon-Korund
Körnung:

-	24	36	40	60	80	100	120
---	----	----	----	----	----	-----	-----



Durchmesser: 180 mm, Gewebe
Zirkon-Korund
Körnung:

-	24	36	40	60	80	100	120
---	----	----	----	----	----	-----	-----



Durchmesser: 200 mm, Gewebe
Aluminiumoxid (Traditionell)
Körnung:

-	24	36	40	60	80	100	120
---	----	----	----	----	----	-----	-----

Durchmesser: 250 mm, 9 Loch, Papier
Aluminiumoxid (Traditionell)
Körnung:

-	24	36	40	60	80	100	120
---	----	----	----	----	----	-----	-----


Doppelschleifscheiben



Durchmesser: 406 mm, Innenloch 40 mm, Gewebe
Aluminiumoxid (Traditionell)
Körnung:

16	24	36	40	60	80	100	120
----	----	----	----	----	----	-----	-----

Schleifgitter



Durchmesser: 406 mm,
Silizium-Karbid
Körnung:

-	-	-	-	60	80	100	120
---	---	---	---	----	----	-----	-----

Normalpads, Superpads & Handpads



IRSA Pads und ihre Verwendung:

weiß = zum Polieren/Pflegen gewachster Flächen

beige = zum Behandeln geölter/zur Reinigung gewachster Flächen

grün = zum Entfernen von Wachsschichten/Reinigung

Mit Profi-Werkzeugen schönere Oberflächen erzeugen

Professionelle Verarbeitungsgeräte



IRSA Wasserlacke werden professionell mit der fuselfreien IRSA Aqua Rolle (Mikrofaser, 25 cm breit, gleichmäßige Lackabgabe, hohe Quadratmeterleistung mit abgerundeten Kanten) verarbeitet. Der auf Wasserlacke abgestimmte Schor sorgt dafür, dass die richtige Menge pro Auftrag appliziert wird.



Mit der IRSA Profi-Streichbürste können Oberflächen wie z.B. Dielenelemente allseitig rationell geölt werden.



Die rostfreie Rapidspachtel ist nur mit abgerundeten Ecken bestens zum Spachteln z.B. von wässrigen Lacken geeignet.



Lösemittelhaltige Lacke sowie Öle werden optimal mit der IRSA Mohairwalze verarbeitet. Die Versiegelungswalze ist 25 cm breit und aus gelegtem reinen Ziegenhaar. Passend für 8 mm Steckbügel.

Mit dem Hartöl-Wischer wird überschüssiges Öl leicht und schnell abgenommen.

IRSA Blitzboy & Zubehör



Universelles IRSA Reinigungs- und Pflegegerät für alle Böden:

IRSA BLITZBOY eignet sich hervorragend als Arbeitsgerät zur Reinigung und Pflege für alle lackierten, imprägnierten bzw. geölten oder gewachsenen Oberflächen, zum Auftragen von IRSA Produkten und zum Polieren.

Aufgrund der Klettbänder an der Unterseite des IRSA Blitzboys lassen sich schnell verschiedene Pads anbringen. Die Öltücher bzw. das spezielle lang verwendbare IRSA Wischtuch (keine abrasive Mikrofaser) werden durch Einstecken auf der Oberseite leicht fixiert.



mit grünem Pad	zur Reinigung und Entfernung stark verschmutzter Wachs-schichten
mit beigem Pad	zum Auftragen von IRSA Natura Hartwachs bzw. IRSA Ölen (z.B. IRSA Pflegeöl) und zur Reinigung und Entfernung mittel-stark verschmutzter Oberflächen
mit weissem Pad	zum Aufpolieren von IRSA Natura Hartwachs und als Grund-pad für die Unterhaltsreinigung mit IRSA Öl oder Wischtuch
IRSA Öltücher	vorgeölte Tücher zum staubfrei machen und zur Reinigung und Pflege geölter Flächen
IRSA Wischtuch	für lackierte Flächen zur nebelfeuchten Unterhaltsreinigung und Pflege z.B. mit IRSA Aqua Star, IRSA Kork Clean, IRSA Aqua Star R9 für imprägnierte Flächen mit IRSA Seifenreiniger und IRSA Pflegemilch für lackierte und imprägnierte Flächen zur Grundreinigung. Das Wischtuch ist bis zu 500 mal waschbar bei 95 Grad C
Zusätzlich zu den IRSA Pflegeanweisungen bieten wir das kostenlose Qualitätszertifikat „ Bodenschutz-Pass “	

Diese Profi-Parkettmaschinen sorgen für die perfekte Oberfläche



BSM 750S

Einphasen-Wechselstrom-Motor
Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2.500 W
Schleifwalzendrehzahl: ca. 2.000 U/min
Schleifwalzenbreite: 200 mm
Schleifbandlänge: 750 mm
Gewicht: 85 kg

Die Bandschleifmaschine BSM 750 S überzeugt durch optimale Schleifqualität bei einer enormen Arbeitsleistung.

Dank des hohen Gewichtes und des leistungsstarken Motors garantiert diese Parkettschleifmaschine eine effiziente Arbeitsweise, die langlebige Technik sorgt für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die stufenlose Walzendruckregulierung, die robuste Schleifwalze, die kraftvolles Arbeiten mit hoher Laufruhe verbindet, sowie die automatische Bandzentrivorrichtung ermöglichen ein optimales Schleifergebnis. Die innovative Startautomatik gewährleistet ein Starten des Motors auch unter kritischen Strombedingungen.

Bei Arbeiten in der Nähe von Wänden oder Sockelleisten verhindert der variable Abstandhalter, dass diese durch die Bandschleifmaschine beschädigt werden. Die Parkettschleifmaschine BSM 750 S kann einfach in drei Teile zerlegt werden, sodass der Transport vereinfacht wird.



BSM 750E

Einphasen-Wechselstrom-Motor
Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 2.200 W
Schleifwalzendrehzahl: ca. 2.400 U/min
Schleifwalzenbreite: 200 mm
Schleifbandlänge: 750 mm
Gewicht: 67 kg

Beschreibung sonst wie BSM 750 S



RSM 150

Einphasen-Wechselstrom-Motor
Leistung: 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 920 W
Schleiftellerdrehzahl: ca. 3.400 U/min
Schleiftellerdurchmesser: 150 mm
Vorsatz kurz: 377 mm (im Lieferumf.)
Vorsatz lang: 481 mm
Gewicht: 10 kg

Die Randschleifmaschine RSM 150 ist die ideale Ergänzung zu einer Bandschleifmaschine der BSM 750-Serie. Durch ihre Handlichkeit ist sie zum Schleifen von Rändern, Ecken und Treppenstufen bestens geeignet. Die RSM 150 eignet sich für Schraub- und Klettschleifteller, die einfach und schnell gewechselt werden können.

Die Parkettschleifmaschine verfügt über einen robusten Motor und eine hervorragende integrierte Staubabsaugung zum staubarmen Arbeiten. Durch den Einsatz des optional erhältlichen langen Vorsatzes ist das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z.B. unter Heizkörpern, möglich. Dank des frei schwenkbaren Absaugrohrs der Randschleifmaschine kann auch bei beengten Verhältnissen eine Behinderung durch den Staubsack vermieden werden.



ESM 406

Einphasen-Wechselstrom-Motor
Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1.200 W
Schleifdrehzahl u. Last: ca. 150 U/min
Schleiftellerdurchmesser: 406 mm
Maschinengewicht: 32 kg
Zusatzgewicht: 12,5 kg

Treibteller für Schleifscheiben
Treibteller für Schleifpads
Treibteller für Klett-Schleifscheibe

Die Einscheibenschleifmaschine ESM 406 steht für beste Schleifqualität bei einfachster, komfortabler Handhabung. Das stabile Gehäuse und der langlebige, starke Motor ermöglichen ein effizientes Arbeiten – von der Entfernung von Klebstoffresten und vom Schleifen von Spachtelmasse oder Beton über den Feinschliff und Lackwischenschliff bis hin zum Auftragen von Ölen.

Durch das im Lieferumfang enthaltene Zusatzgewicht kann der Schleifdruck individuell angepasst werden, so dass ein optimales Schleifbild erreicht wird. Somit ist die Parkettschleifmaschine IRSA ESM 406 auch für schwierige Untergründe einsetzbar. Der verstellbare Griff ermöglicht es, die Einscheibenschleifmaschine der Körpergröße des Anwenders anzupassen und der integrierte Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Einschalten des Gerätes.



**IRSA Platinum
Wasserlacke**



**Traditionelle
Lacke**



**IRSA Naturlinie
Öle & Wachse**



**IRSA Care
Pflege & Reinigung**

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment das auf die Bedürfnisse des Parkettlegers abgestimmt ist.

Bei IRSA finden Sie Profi-Qualität. Oberflächenschutzmittel wie Versiegelungen, Öle, Pflege- und Reinigungsmittel sowie Tools, die Ihnen helfen, alles richtig zu machen.

Um beste Ergebnisse beim Siegeln, Imprägnieren oder Pflegen zu erzielen, müssen geeignete Werkzeuge verwendet werden. IRSA bietet Werkzeuge speziell für die Anwendungen auf Parkett- und Holzböden, angefangen bei Schleifmittel, Maschinen für die Parkettbearbeitung bis hin zu Pads und Werkzeugen.

Seien Sie sich sicher: Die Werkzeugen von IRSA sind speziell von uns und Parkettlegermeister getestet und freigegeben für das Parkettleger – Handwerk. Unsere Qualitätsmaßstäbe garantiert den problemlosen Einsatz der IRSA Produkte und Tools und ermöglichen ein erfolgreiches Arbeiten. Vertrauen Sie auf die hervorragenden und lang bewährten IRSA Produkte. Damit Sie und Ihre Kunden beste Ergebnisse für Ihre handwerkliche Leistungen erhalten.

Allgemeine Hinweise:

Bitte beachten Sie über diese Informationen hinaus die wertvollen Hinweise unserer Technischen Datenblättern, Sicherheitsdatenblätter zu den IRSA Versiegelungen, Ölen, Wachsen und Pflegemitteln mit ausführlichen Pflegeanweisungen. Wir stellen Ihnen gerne diese Informationen gedruckt zur Verfügung, oder Sie können sie alternativ unter **www.irsade.de** (Bereich: Download) herunterladen.

Ihr autorisierter IRSA Fachhändler: