

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830



Τεμάχιο No.: N0120010 IRSA  
Ημερομηνία 06.02.2018  
εκτύπωσης Platinum 2K Öl-Grundierung  
Εκδοχή 2.1 Ενημέρωση 15.08.2017  
Ημερομηνία έκδοσης 15.08.2017 EL  
Σελίδα 1 / 7

**ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης**

1.1. **ταυτιστής προϊόντος**

Τεμάχιο No. (παραγωγός/προμηθευτής): N0120010 IRSA  
Στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος Platinum 2K Öl-Grundierung  
FARBLOS

1.2. **Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**

**Δεν συνιστώνται χρήσεις σε**

Μη χρησιμοποιείτε για ένεση ή ψεκασμό.  
Το προϊόν δεν ενδείκνυται για ιδιωτική χρήση.

1.3. **Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**

**προμηθευτής(κατασκευαστής/εισαγωγέας/διανομέας/χρήστης)**

IRSA LACKFABRIK  
Irmgard Sallinger GmbH  
An der Günz 15  
D-86489 Deisenhausen

Τηλέφωνο: 0049 8282 89440  
Φαξ: 0049 8282 894444

**Τμήμα πληροφοριών:**

Labor 0049 8282 89440  
E-Mail (αρμόδιο άτομο) info@irsa.de

1.4. **Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**

Giftnotruf Freiburg 0049 761 19240

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας**

2.1. **Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

**Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]**

Αυτό το μείγμα δε θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP].

2.2. **Στοιχεία επισήμανσης**

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και χαρακτηριστεί σύμφωνα με οδηγίες της ΕΕ ή των νομοθεσιών της εκάστοτε χώρας.

**Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]**

**Διαγράμματα απεικόνισης κινδύνου**

**Δηλώσεις επικινδυνότητας**

ανεφάρμοστος

**Δήλωση προφύλαξης**

ανεφάρμοστος

**περιέχει:**

ανεφάρμοστος

**Συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας (ΕΕ)**

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

2.3. **Άλλοι κίνδυνοι**

Αυτανάφλεξη μέσω αυτοξείδωσης του υφάσματος, το οποίο είναι εμποτισμένο με το προϊόν. (The same applies to dust and other paint-soaked items). The product itself is not self ignitive.

**Άλλες πληροφορίες**

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά**

3.2. **Μείγματα**

**περιγραφή προϊόντος / χημικός χαρακτηρισμός**

**Περιγραφή**

**Επικίνδυνο περιεχόμενο**

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830



Τεμάχιο No.: N0120010 IRSA  
Ημερομηνία 06.02.2018  
Εκτύπωσης  
Εκδοχή 2.1

Platinum 2K Öl-Grundierung  
Ενημέρωση 15.08.2017  
Ημερομηνία έκδοσης 15.08.2017

EL  
Σελίδα 2 / 7

Κωδ.-EK αριθμός CAS No. καταλόγου	Αριθμός REACH Χημική ονομασία Κατάταξη: // Σημείωση	Βαρ-%
236-562-0 13434-24-7	01-2119979087-23-XXXX Manganese bis(2-ethylhexanoate) Eye Irrit. 2 H319 / Repr. 2 H361 / STOT RE 2 H373 / Aquatic Chronic 2 H411	0,5 - 1

**Περαιτέρω πληροφορίες**

Ολοκληρωμένο κείμενο των κατατάξεων: βλ. στο κεφάλαιο 16

**ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών**

**4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

**Γενικές πληροφορίες**

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση λιποθυμίας μην δίνετε τίποτα από το στόμα, βάλτε σε σταθερή πλάγια θέση και αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

**Μετά την εισπνοή**

Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή συγκοπτή αναπνοής χρήση τεχνητής αναπνοής.

**Μετά την επαφή με το δέρμα**

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλύματα.

**Μετά την επαφή με τα μάτια**

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

**Μετά την κατάπωση**

Σε περίπτωση κατάπωσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. κρατήστε ήρεμο τον παθών. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες**

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

**4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

**ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**

**5.1. Πυροσβεστικά μέσα**

**Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά:**

αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, διοξείδιο του άνθρακα, σκόνη, ομίχλη εκνεφώματος, (νερό)

**Ακατάλληλα πυροσβεστικά υλικά λόγω ασφάλειας:**

πίδακας νερού υψηλής πίεσεως

**5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Κατα τη διάρκεια της φωτιάς βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί. Η εισπνοή των επικίνδυνων προϊόντων διάσπασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία.

**5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Να έχετε έτοιμη κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Προφυλάξτε από την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστημα, στο υγρό και στεγνό περιβάλλον. Ψύξτε τα κλειστά δοχεία που είναι κοντά στην πηγή της φωτιάς.

**ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαιάς έκλυσης**

**6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Αερισμός του χώρου. Μην εισπνέετε τους ατμούς.

**6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Ενημερώστε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ρύπανσης ποταμών, λιμνών ή αγωγούς πόσιμου νερού, σύμφωνα με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία.

**6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Οι ποσότητες που διασπείρονται να περιορίζονται με άκαυστα υλικά (π.χ. άμμο, χώμα, βερμικουλίτη, γη διατόμων) και να απορρίπτονται σε ειδικά προβλεπόμενα δοχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δες κεφάλαιο 13). Καθαρισμός με ουσίες καθαρισμού, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες.

**6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Τεμάχιο No.: N0120010 IRSA  
Ημερομηνία 06.02.2018  
Εκτύπωσης  
Εκδοχή 2.1

Platinum 2K Öl-Grundierung  
Ενημέρωση 15.08.2017  
Ημερομηνία έκδοσης 15.08.2017

EL  
Σελίδα 3 / 7

Προσοχή στις οδηγίες προφύλαξης (δες τμήμα 7 και 8).

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

#### Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε το σχηματισμό εύφλεκτων ή ικανών να εκραγούν συγκεντρώσεων ατμού στον αέρα καθώς και την υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπτών τιμών για χώρους εργασίας. Χρήση του υλικού μόνο σε περιοχές όπου δεν υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να είναι προστατευμένα με τα αναγνωρισμένα στάνταρντ. Το προϊόν μπορεί να φορτιστεί ηλεκτροστατικά. Πρόβλεψη γείωσης για δοχεία, μηχανήματα, αντλίες και εξοπλισμούς απορρόφησης. Συνιστάται η χρήση αντιστατικής ενδυμασίας και υποδημάτων. Τα δάπεδα πρέπει να αγάγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Κρατείστε μακριά από εστίες θερμότητας, σπινθήρες και ανοικτές φλόγες. Χρησιμοποιείστε εργαλεία με προστασία για σπινθήρες. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Μην εισπνέετε τη σκόνη, τα σωματίδια και το εκνέφωμα κατά την εφαρμογή αυτού του σκευάσματος. Αποφεύγετε να εισπνέετε τη σκόνη που δημιουργείται. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8. Μην αδειάζετε δοχεία με πίεση-δεν είναι δοχείο πίεσης! Να διατηρούνται πάντα σε δοχεία που είναι από το ίδιο υλικό με τα αρχικά δοχεία. Ακολουθείστε τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλείας.

#### Μέτρα προφύλαξης από φωτιά και εκρήξεις:

Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Οι αναθυμιάσεις σχηματίζουν με τον αέρα εκρηκτικά μείγματα.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

#### Προϋποθέσεις για χώρους φύλαξης και για δοχεία

Αποθήκευση σε συμφωνία με τους κανόνες ασφαλείας της επιχείρησης. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Μην αδειάζετε δοχεία με πίεση-δεν είναι δοχείο πίεσης! Απαγόρευση καπνίσματος. Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εγκεκριμένα άτομα. Διατηρήστε το δοχείο καλώς κλεισμένο και σε όρθια θέση για την πρόληψη πιθανής διαρροής. Τα πατώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν στους "Κανονισμούς για την αποφυγή σημείων εύφλεξης λόγω ηλεκτροστατικής φόρτισης (TRBS 2153)".

#### Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους

Κρατήστε μακριά από δυνατά όξινα και αλκαλικά ουσίες όπως και από οξειδωτικά μέσα.

#### Περαιτέρω πληροφορίες για την αποθήκευση

Προσοχή στις οδηγίες της επικέτας. Φυλάξτε σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασίες ανάμεσα 15 °C και 25 °C. Προφυλάξτε από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Απαγόρευση καπνίσματος. Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εγκεκριμένα άτομα. Διατηρήστε το δοχείο καλώς κλεισμένο και σε όρθια θέση για την πρόληψη πιθανής διαρροής.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Διαβάστε τις τεχνικές πληροφορίες. Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης.

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

#### Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας

ανεφάρμοστος

### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Φροντίστε για καλό εξαερισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με καθαρισμό του δωματίου ή του χώρου. Σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί ώστε να πέσει η συγκέντρωση του αεροζόλ και του νέφους του διαλύτη κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας, πρέπει να φορεθεί κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

#### Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης

##### Προστασία των αναπνευστικών

Η συγκέντρωση του διαλύτη είναι πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας, γι'αυτό πρέπει να φορεθεί η κατάλληλα πιστοποιημένη αναπνευστική συσκευή. Προσέξτε τον περιορισμό του χρόνου φορέματος σύμφωνα με το GefStoffV και με τους κανονισμούς για τη χρήση μηχανημάτων προστασίας της αναπνοής (BGR 190). Χρησιμοποιείστε μόνο προστατευτικές μάσκες της αναπνοής με χαρακτηρισμό CE και τον τετραψήφιο κωδικό ελέγχου.

##### Προστασία χεριών

Για μακρόχρονο ή επαναλαμβανόμενο χειρισμό χρησιμοποιείστε υλικό για γάντι: Βουτυλικό καουτσούκ

Πάχος του υλικού του γαντιού > 0,4 mm ; Χρόνος διάσπασης (μέγιστος χρόνος φορέματος) > 480 min.

Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις του προμηθευτή του γαντιού σχετικά με τη αποθήκευση, άμεση χρήση και αντικατάσταση πρέπει να; ακολουθούνται επακριβώς. Ο χρόνος διαπερασιμότητας του υλικού του γαντιού σε συνάρτηση με την ισχυρότητα και την διάρκεια της έκθεσης του δέρματος. Συνιστώμενα μοντέλα προστατευτικών γαντιών DIN EN 374

Προφυλακτικές κρέμες μπορούν να βοηθήσουν να προστατευτούν τα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος. Μετά από επαφή δεν

Τεμάχιο Νο.: N0120010 IRSA  
Ημερομηνία: 06.02.2018  
Εκτύπωσης  
Εκδοχή 2.1

Platinum 2K Öl-Grundierung  
Ενημέρωση 15.08.2017  
Ημερομηνία έκδοσης 15.08.2017

EL  
Σελίδα 4 / 7

πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σε καμμία περίπτωση.

#### **Προστασία οφθαλμών**

Φορέστε προστατευτικά γυαλιά που σφραγίζουν καλά σε περίπτωση πιτσιλίσματος.

#### **Σωματική προστασία**

Φορέστε αντιστατικά ρούχα με φυσικές ίνες (βαμβάκι) ή συνθετικές ίνες που αντέχουν στη θερμότητα.

#### **Μέτρα ασφαλείας**

Μετά από επαφή με το δέρμα καθαρίστε βασικά με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιείστε κάποιο κατάλληλο καθαριστικό μέσο.

#### **Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης**

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Βλέπε κεφάλαιο 7. Δεν θεωρείται απαραίτητη η λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

### **ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες**

#### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες \*

##### **Εμφάνιση:**

**Μορφή:** Υγρό  
**χρώμα:** καφέ

**Οσμή:** χαρακτηριστικός

**Οριο οσμών:** ανεφάρμοστος

**pH σε 20 °C:** ανεφάρμοστος

**Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:** ανεφάρμοστος

**Σημείο ανάφλεξης:** > 61 °C

**Ταχύτητα εξάτμισης:** ανεφάρμοστος

##### **Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο):**

**Χρόνος καύσης (s):** ανεφάρμοστος

##### **Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας:**

**Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:** 0,8 Vol%

**Ανώτερο όριο έκρηξης:** ανεφάρμοστος

**Πίεση ατμού σε 20 °C:** ανεφάρμοστος

**Πυκνότητα ατμών:** ανεφάρμοστος

##### **Σχετική πυκνότητα:**

**Πυκνότητα σε 20 °C:** 0,93 g/cm<sup>3</sup>

##### **διαλυτότητα (διαλυτότητες):**

**Υδατοδιαλυτότητα (g/L) σε 20 °C:** αδιάλυτο

**συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:** βλέπε τμήμα 12

**Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:** > 300 °C

**Θερμοκρασία αποσύνθεσης:** ανεφάρμοστος

**ιξώδες σε 20 °C:** 25 s 4 mm

Μέθοδος: DIN 53211

**Εκρηκτικές ιδιότητες:** ανεφάρμοστος

**Οξειδωτικά χαρακτηριστικά:** ανεφάρμοστος

#### 9.2. Άλλες πληροφορίες

**Ξηρό υπόλειμμα (%):** 99 Βαρ-%

##### **περιεχόμενο διαλύτη:**

**Οργανικοί διαλύτες:** 1 Βαρ-%

**Νερό:** 0 Βαρ-%

**Δοκιμασία διαχώρισης διαλύτων (%):** < 3 Βαρ-% (ADR/RID)

### **ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα**

#### 10.1. Δραστικότητα

#### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό, όταν εφαρμόζονται οι συνιστώμενοι κανονισμοί για αποθήκευση και χειρισμό. Περισσότερες πληροφορίες για σωστή αποθήκευση: δες τμήμα 7.

Τεμάχιο Νο.: N0120010 IRSA

Ημερομηνία: 06.02.2018

Εκτύπωσης

Εκδοχή: 2.1

Platinum 2K Öl-Grundierung

Ενημέρωση 15.08.2017

Ημερομηνία έκδοσης 15.08.2017

EL

Σελίδα 5 / 7

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κρατείστε μακριά από ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις και ισχυρά οξειδωτικά μέσα για να αποφευχθούν εξώθερμες αντιδράσεις.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα παραπροϊόντα διάσπασης.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα παραπροϊόντα διάσπασης, π.χ.: διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, καπνός, οξείδιο του αζώτου.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επεξεργασία.

### 11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

#### Οξεία τοξικότητα

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

#### έγκαυμα/ερεθισμός του δέρματος; Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Manganese bis(2-ethylhexanoate)

Δέρμα

#### Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

#### Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

#### Τοξικότητα αναρρόφησης

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

#### Πρακτική εμπειρία/σε ανθρώπους

Περαιτέρω παρατηρήσεις:

Η εισπνοή των συστατικών των διαλυτών πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη υγεία, π.χ. ερεθισμό στις μυϊκές μεμβράνες και τα αναπνευστικά όργανα, καθώς και βλάβη στο συκώτι, τα νεφρά και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ενδείξεις γι'αυτό είναι: πονοκέφαλοι, ζαλάδα, κούραση, Μυασθένεια, ζάλη, σε σοβαρές περιπτώσεις: απώλεια συνείδησης. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν μέσω απορρόφησης από το δέρμα κάποια από τα προαναφερθέντα συμπτώματα. Η μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το σκεύασμα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του λίπους στο δέρμα και να καταλήξει σε μη αλλεργική δερματίτιδα και/ή απρρόφηση μέσω αυτού. Πισιλίσματα μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς και αντιστρεπτές βλάβες στα μάτια.

#### Συνοπτική αξιολόγηση των ιδιοτήτων κατα CMR

Τα συστατικά αυτού του μείγματος δεν τηρούν τα κριτήρια ταξινόμησης CMR 1A ή 1B σύμφωνα με CLP.

#### Σημείωση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενδείξεις για την ίδια την προετοιμασία.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

#### γενική αξιολόγηση

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενδείξεις για την ίδια την προετοιμασία.

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

### 12.1. Τοξικότητα

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830



Τεμάχιο Νο.: N0120010 IRSA  
Ημερομηνία  
εκτύπωσης  
Εκδοχή

06.02.2018  
2.1

Platinum 2K Öl-Grundierung  
Ενημέρωση 15.08.2017  
Ημερομηνία έκδοσης 15.08.2017

EL  
Σελίδα 6 / 7

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ABT/αΑαB βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

**ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση**

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

**Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές / Προϊόν Συμβουλή**

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Απόρριψη αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οποία καλύπτει απόβλητα και επικίνδυνα απόβλητα.

**Προτεινόμενη λίστα για τον χαρακτηρισμό και την κωδικοποίηση των απορριμμάτων σύμφωνα με την ΕΑΚV**  
080112 απόβλητα από χρώματα και βερνίκια, εκτός από τα αναφερόμενα στο 08 01 11

**συσσκευασία Συμβουλή**

Μη μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Δοχεία που δεν έχουν κενωθεί κανονικά αποτελούν ειδικά απόβλητα.

**ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**

Μη επικίνδυνο υλικό σε σχέση με τους παρόντες κανονισμούς μεταφορών.

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

ανεφάρμοστος

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ανεφάρμοστος

14.4. Ομάδα συσκευασίας

ανεφάρμοστος

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID)

ανεφάρμοστος

Θαλάσσιος ρύπος

ανεφάρμοστος

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Να μεταφέρεται πάντοτε σε κλειστά, όρθια και ασφαλή δοχεία. Να διασφαλιστεί, ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαφυγής.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό: βλέπε τμήματα 6 - 8

**Περαιτέρω πληροφορίες**

**Επίγεια μεταφορά (ADR/RID)**

κώδικας περιορισμού σήραγγας

-

**Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG)**

Κωδικός EmS

ανεφάρμοστος

**Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR)**

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

ανεφάρμοστος

**ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία**

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

**Κανονισμοί ΕΕ**

**Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών**

τιμή ΠΟΕ (σε g/L) ISO 11890-2: 1

τιμή ΠΟΕ (σε g/L) ASTM D 2369: 1

**Εθνικές διατάξεις**

**Επισημάνσεις αναφορικά με τον περιορισμό απασχόλησης**



**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)  
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830



Τεμάχιο No.: N0120010 IRSA  
Ημερομηνία  
εκτύπωσης  
Εκδοχή

06.02.2018  
2.1

Platinum 2K Öl-Grundierung  
Ενημέρωση 15.08.2017  
Ημερομηνία έκδοσης 15.08.2017

EL  
Σελίδα 7 / 7

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (92/85/ΕΟΚ) για την προστασία εγκύων και θυλάζουσων μητέρων.

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΕ).

MAL-Kode (MAL Kode ready to use): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

PR-No.

**15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Για τα παρακάτω στοιχεία μ αυτόν τον τρόπο παρασκευής έχει διενεργηθεί αξιολογή χημική ασφάλεια:

Κωδ.-ΕΚ αριθμός CAS	Χημική ονομασία	Αριθμός REACH
236-562-0 13434-24-7	Manganese bis(2-ethylhexanoate)	01-2119979087-23-XXXX

**ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες**

**Ολοκληρωμένο κείμενο της κατάταξης από το τμήμα 3:**

Eye Irrit. 2 / H319  
Repr. 2 / H361

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών  
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο (αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή) (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης).

STOT RE 2 / H373

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα  
(επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθ  
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Aquatic Chronic 2 / H411

Επικίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον

**Περαιτέρω πληροφορίες**

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φύλλο ασφαλείας βασίζονται στο τρέχον επίπεδο γνώσης καθώς και σε εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς. Το προϊόν δεν μπορεί χωρίς γραπτή άδεια να χρησιμοποιηθεί αλλιώς απ'ότι περιγράφεται στο κεφάλαιο 1. Είναι πάντα υποχρέωση του χρήστη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εκπληρώνει όλους τους τοπικούς κανονισμούς και τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Οι πληροφορίες σε αυτό το έντυπο ασφαλείας περιγράφουν απαιτήσεις ασφαλείας του προϊόντος μας και δεν παρουσιάζουν καμιά επιπλέον διασφάλιση για τα χαρακτηριστικά του.

n.a. = ανεφάρμοστος

n.b. = δεν έχει προσδιορισθεί

\* Αναθεωρημένα σημεία σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση