



[ Ihre professionelle Oberfläche ]

# INDUSTRIËLE PRODUCTEN

Oxidatief drogende oliën  
voor industriële toepassingen

**Het ingenieuze en doordachte systeem:  
Van industriële oliën tot  
onderhoud en nabehandeling**


## **IRSA Industrie Grondeerolie High Solid**

Voor machinaal aanbrengen op parket,  
houten en andere oppervlakken.

**Extreem zuinig, tijdbesparend en flexibel:**

- **Elementen onmiddellijk  
verpakkings- en lasklaar**
- **geen kostenintensieve tijdelijke opslag  
op hordenwagens nodig!**
- **oplosmiddelvrij, bouwbiologisch onbedenklijk**
- **verkrijgbaar kleurloos en kleurrijk**
- **verwerkingsklaar, vloeibaar geleverd**
- **dezelfde olietinten zijn voor latere  
nabehandeling verkrijgbaar (IRSA Design kleurolie)**
- **verschillende kleurloze en kleurrijke wassen  
scheppen meer samenstellingsmogelijkheden**
- **DIBT-toelatingsnummer: Z-157.10-32**
- **geassorteerde onderhouds- en reinigingsmiddelen  
van IRSA**

Deze kleuren van IRSA Industrie Grondeerolie High Solid en  
IRSA Design-kleurolie (voor het naoliën) zijn standaard leverbaar:  
Speciale tinten op aanvraag.



**IRSA** is uw competente partner in waterlakken en traditionele beschermingslagen, oliën, wassen, onderhoudsmiddelen en toebehoren voor houten, parket- kurk- en andere vloeren

## Gebruik van IRSA Industrie Grondeerolie

**IRSA Industrie Grondeerolie- High Solid is uitsluitend voor machinaal gebruik te gebruiken.**

**Het is universeel geschikt voor alle normaal tot heel sterk belaste harde, zachte en exotische houtsoorten voor binnenuitwerking, bijv. parketplanken, systeemparket, inkomhallen, aanrechten.**

**DIBT-toelating: Z-157.10-32**

### Eigenschappen en verbruik

Het product kan gespoten worden of met een rol-aanbrengmachine worden aangebracht.


Onmiddellijk na het aanbrengen (naargelang de zuigcapaciteit van het hout maximaal verbruik van 12 g/m wordt het materiaal bijv. met borstel (leder/sisal) of pad verwijderd. Daarna zijn de houtdeeltjes meteen verpakkings- en lasklaar - geen tussendoor polijsten en geen kostenintensieve tijdelijke opslag op hordenwagens nodig!

IRSA Industrie Grondeerolie High Solid bevat geen oplosmiddel of hars, droogt oxidatief en is bouwbiologisch onbedenklijk. Het product is buitengewoon economisch (het verbruik bedraagt tussen 8g/m<sup>2</sup> tot maximum 12g/m<sup>2</sup> - de aanduidingen over het verbruik zijn richtwaarden.

De precieze hoeveelheid hangt af van het polijsten van het oppervlak en van de soort en herkomst van het hout en kan variëren van object tot object).

De geïmpregneerde oppervlakken zijn water- en vuilafstotend. Aangezien er met IRSA Industrie grondeerolie geen filmvorming ontstaat op het oppervlak, is de industrieel geoliede basis ook geschikt voor heel intensief gebruik.

Het gekleurde geoliede oppervlak kan daarom bovendien later, na langdurig gebruik weer lichtjes bijgeolied worden. Bij koele en droge stockering in de onaangestaste originele verpakking is IRSA Industrie grondeerolie High Solid verschillende jaren houdbaar.



## Verdere behandeling van de geoliede oppervlakken



### Nabehandeling met de passende tinten

In de fabriek gekleurde geoliede oppervlakken kunnen later indien nodig, d.w.z. wanneer de olie door gebruik ongelijkmatig verdwenen is, met de passend gekleurde of kleurloze IRSA Design kleurolie eenvoudig worden nabehandeld. Zo ontstaat er weer een gelijkmatig gekleurd oppervlak.

### Eindreiniging / onderhoud

Na het klaarleggen van het industrieel geolied hout wordt IRSA-onderhoudsolie (kleurloos of gekleurd) in een dunne laag, bijv. door verstuiving, aangebracht.

Na een korte inwerktijd wordt de IRSA-onderhoudsolie met de eenschijfmachine of manueel met witte pad (bijv. met Blitzboy) weggepolijst.

De reiniging is klaar en daarenboven is de hout porie tegelijkertijd met olie gevuld tot het verzadigd is. Het vuil wordt verwijderd, er wordt een oliefinish aangebracht.

De kleurloze of gekleurde Natura hardwas kan bijkomend worden aangebracht. Met de gekleurde IRSA Natura hardwas - verkrijgbaar in wit, lichtbruin en donkerbruin - kunnen nieuwe kleurtinten verkregen worden.

Met IRSA Natura hardwas "extra slipvrij" worden bijzondere loopvaste en slipbestendige vlakken verkregen.

### Onderhoud en reiniging

Het aansluitend onderhoud en de reiniging gebeurt met respectievelijk IRSA-onderhoudsolie (kleurloos en wit) en oliedoekjes en met zeepreinigers (hydraterend).

IRSA zeepreiniger wordt verdund in water en is eveneens kleurloos of in wit beschikbaar.

Meest geschikt voor manuele reiniging is het toestel "IRSA Blitzboy".

Gewaste oppervlakken worden met kleurloze of gekleurde IRSA Natura hardwas gereinigd en onderhouden.

Volg verder de IRSA "onderhoudsaanwijzing voor geoliede en gewaste oppervlakken" en de technische fiches.

IRSA deelt u graag mee welke machineproducenten de IRSA Industrie grondeerolie High Solid succesvol hebben uitgetest.



## Een slim en flexibel systeem: van industriële oliën tot het onderhoud en de nabehandeling

<b>IRSA®</b> <b>Industrie grondeerolie</b>	<b>IRSA®</b> <b>Onderhoudsolie + zeepreiniger</b>	<b>IRSA®</b> <b>Design kleurolie</b>
<p>In de fabriek oliën met oplosmiddelvrije, niet-filmvormende oxidatief drogende olie</p>	<p>Eindreiniging/ onderhoud en voor regelmatige reiniging en onderhoud (=opfrissen)</p>	<p>Op de werf optioneel kleur aanpassen of naoliën</p>
<p>kleurloos en gekleurd</p>	<p>kleurloos en gekleurd</p>	<p>kleurloos en gekleurd</p>
<p>DIBT Nr. Z-157.10-32</p>		<p>DIBT Nr. Z-157.10-31</p>

### Allgemeine Hinweise

Tot het onderhoud en de reiniging van parket behoort zeker ook het aanhouden van een gepast klimaat van +20°C en 55% rel. luchtvochtigheid. Volg naast deze informatie ook de waardevolle onderhoudstips voor geoliede en gewaste oppervlakken op. U vindt er de gebruiksvorschriften van de onderhouds- en reinigingsmiddelen en uitvoerige technische informatie van IRSA-oliën en wassen. Over het algemeen moet een testlaag aangebracht worden.

Meer tips vindt u in onze technische fiches, de etiketten en de volledige declaratie van de bovenvermelde producten. Op [www.irsa.de/download](http://www.irsa.de/download) vindt u meer informatie (volledige declaratie, onderhoudsaanwijzingen, enz.).



[www.irsa.de](http://www.irsa.de)