



IRSA®

[ Ihre professionelle Oberfläche ]

PLATINUM

IRSA PLATINUM система водных лаков для паркетных, деревянных, пробковых, бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней.

# Убедительно длительная защита, высшего качества!

## Первая система водных лаков, которая после 3 дней готова полностью к нагрузке!

Дорогая клиентка, дорогой клиент, мы десятилетиями разрабатываем и производим высококачественные продукты, которые длительно и надёжно защищают паркет, дерево, пробку и другие поверхности, как внутренние так и наружные.

С новой и расширенной системой водных лаков IRSA PLATINUM, мы представляем Вам концепт продуктов с высшими стандартными качествами.

Эта экологически чистая, с необычными свойствами и преимуществами система водных лаков является результатом наших поисков, связанных с многочисленными пожеланиями наших клиентов.

IRSA PLATINUM система водных лаков отвердевает в течение 3 максимально 5 дней, в зависимости от использованного продукта, так что лакированная поверхность в кратчайший срок полностью готова к нагрузке.

Степень механической и химической нагрузки великолепна и сравнима с покрытиями из лаков, содержащих растворители. Сплошное лаковое покрытие выдерживает длительное воздействие воды. Легко удаляются следы от резиновой обуви. IRSA PLATINUM водные лаки имеют во всех степенях блеска высокую устойчивость к царапинам и истиранию.

Индивидуальный вид пола достигается оптической вариацией из различных степеней блеска лака. IRSA PLATINUM водные лаки светоустойчивы, благодаря этому половые покрытия остаются долговременно светлыми и не желтеют.

Для того чтобы Ваш паркет или деревянный пол сохраняли свой первоначальный вид, Вы должны придавать большое значение правильному уходу и очистке. Вы сможете, при желании,

получить ценные советы в нашей инструкции по уходу за лакированными полами.

Мы рекомендуем светоустойчивую IRSA PLATINUM-систему для светлых пород древесины, как например клён, а так же светлых с IRSA Basic Color окрашенных деревянных, ДСП или бамбуковых поверхностей. Для тёмных пород дерева, применять IRSA Exotic Primer, который длительно сохраняет тёмные тона и предохраняет от белых трещин. При грунтовании с IRSA Platinum Exotic Primer вместо IRSA Rollgrund Plus, достигается ещё большая интенсивность тона древесины. Использование IRSA PLATINUM водных лаков в качестве грунтовки, производит минимальный эффект „поджига“ древесины.

Для быстрой и экологически чистой заделки швов используется IRSA PLATINUM Aqua Kitt. Этот водосодержащий наполнитель швов подходит под все породы древесины, бамбука и пробки.

С частичным содержанием растворителя ниже степени 2 (предписание от 01.01.2010) положение VOC от 21.04.2004, мы остались верны нашей традиции, изготавливать экологически чистые продукты.

Правильный уход и очистка значительно увеличивают срок жизни лакированной поверхности. Мы предлагаем, в зависимости от степени блеска, подходящие продукты, так что матовые поверхности остаются матовыми, а полуматовые сохраняют длительно полуматовый блеск.

Мы желаем Вам много радости с Вашими лакированными паркетными- и деревянными- полами.

Ваш IRSA партнёр

IRSA является Вашим компетентным партнёром в части водных лаков и традиционных покрытий; масел, воска, средств по уходу и принадлежностей для деревянных-, паркетных -, и пробковых полов.

# IRSA PLATINUM система водных лаков для паркетных, дерев...

## IRSA PLATINUM грунтовки:



### IRSA PLATINUM Aqua Kitt

IRSA Platinum Aqua Kitt это водная дисперсия для смешивания и связывания с древесной-, бамбуковой-, пробковой- шлифовальной пылью. Смешанная масса используется для заполнения паркетных-, древесных- и пробковых швов. Этот продукт отличает отсутствие окрашивания, очень хорошая шлифовка, очень хорошее склеивание и незначительное проваливание в швах.

### IRSA PLATINUM Spachtelgel

Гель для шпаклевания грунта и шпаклевания между слоями - с двойным использованием: в качестве водосодержащей, готовой к употреблению грунтовки (снижает боковое склеивание) и для шпаклевания между слоями всех IRSA PLATINUM водных лаков (связывает остаточную пыль, заполняет дополнительно швы).



### IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +

Для защиты паркетных, деревянных и бамбуковых полов, ДСП-плит, а так же ступеней, для которых желателен красивый эффект „поджига“ древесины; подходит под все IRSA Platinum водные лаки. IRSA Platinum Rollgrund Plus + снижает склеивание по боковым кромкам, наносится валиком или кистью.



### IRSA PLATINUM Exotic Primer

Грунтовка на водной основе, готовая к употреблению, подходит под все IRSA PLATINUM водные лаки. IRSA PLATINUM Exotic Primer разработан для темных и в темные тона окрашенных полов. Поверхности других пород древесины приобретают красивый, натуральный и долговременный эффект „поджига“ древесины (сравнимый с покраской маслом или синтетической смолой), не подходит для светлых пород древесины, которые должны длительно сохранять свой светлый тон. Сцепка замечательна даже у экзотических пород древесины с высоким содержанием масел. Применение IRSA PLATINUM Exotic Primer значительно уменьшает образование нежелательных белых трещин в швах, сильно работающих пород древесины. Дальнейшее покрытие производит IRSA PLATINUM водным лаком, который соответствует степени нагрузки пола.

## IRSA PLATINUM 1 КОМПАНЕНТНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ВОДНЫЕ ЛАКИ:



### IRSA PLATINUM 3000 1K-паркетный водный лак полуматовый и матовый

Готовый к употреблению полиуретановый водный лак полуматовый и матовый для паркетных, деревянных и бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней при нормальной до сильной нагрузке. Дальнейший уход следует с IRSA Aqua Star (самоблестящий) или IRSA Aqua Star R9 (матовый при разбавлении). IRSA PLATINUM 3000 1K паркетный водный лак полуматовый и матовый устойчив против истирания и царапин, имеет высокое наполнение. Лаковый слой не желтеет. Сплошное лаковое покрытие выдерживает длительное воздействие воды и устойчиво к воздействию бытовой химии. IRSA PLATINUM 3000 полуматовый и матовый устойчив против следов от обуви. Полное отверждение наступает через 3 дня, затем возможна нагрузка пола. Применение: например: жилые помещения, бюро.



### IRSA PLATINUM 3001 1K-Parkettwasserlack полуматовый

Готовый к употреблению полиуретановый водный лак полуматовый для паркетных, деревянных и бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней при нормальной до сильной нагрузке. Дальнейший уход следует с IRSA Aqua Star (самоблестящий) или IRSA Aqua Star R9 (матовый при разбавлении). IRSA PLATINUM 3001 1K паркетный водный лак полуматовый устойчив против истирания и царапин, имеет высокое наполнение. Лаковый слой не желтеет. Сплошное лаковое покрытие выдерживает длительное воздействие воды и устойчиво к воздействию бытовой химии. Общий расход минимально 360 г/кв.м. Промежуточная шлифовка следует, как правило, перед нанесением последнего слоя лака. Полное отверждение наступает через 3 дня, после этого возможна нагрузка пола. Применение; например: жилые помещения.

## IRSA PLATINUM 2 КОМПАНЕНТНЫЕ ВОДНЫЕ ЛАКИ



### IRSA PLATINUM 3055 2K-паркетный водный лак + Изо-отвердитель 3055, гляцевый

2K полиуретановый водный лак (20 частей лак : 1 часть отвердитель). Уход и очистка проводятся с IRSA Aqua Star.

Для нормальной и очень высокой нагрузки полов из паркета, дерева или бамбука и ступеней. IRSA PLATINUM 3055 2K гляцевый высокоустойчив против царапин и истирания, имеет кроме того высокое наполнение. Лаковый слой остаётся светлым и не желтеет. Сплошной лаковый слой выдерживает длительное воздействие воды и устойчив против бытовой химии. IRSA PLATINUM 3055 2K гляцевый устойчив против следов от обуви. Полное отверждение наступает через 10 дней, общий расход минимально 460 г/кв.м. Промежуточная шлифовка следует, как правило, перед нанесением последнего слоя лака. Область применения: полы, подвергающиеся очень сильной нагрузке; в общественных помещениях, бюро, детских садах.



### IRSA PLATINUM 3010 2K-паркетный водный лак + Изо-отвердитель, полуматовый

2K полиуретановый водный лак полуматовый (20 частей лак : 1 часть отвердитель). Для полов, подвергающихся от нормальной до очень высокой нагрузке, из паркета, дерева, пробки, бамбука, ДСП-плит и ступеней. Соответствует требованиям стандарта DIN 18032 часть 2 и подходит, по этому,

для спортивных залов. Дальнейший уход и очистка проводятся с IRSA Aqua Star или IRSA Aqua Star R9. IRSA PLATINUM 3010 2K-паркетный водный лак хорошо устойчив против истирания и царапин, кроме того имеет высокое наполнение. Лаковый слой остаётся долговременно светлым и не желтеет. Сплошной лаковый слой выдерживает длительное воздействие воды и устойчив против бытовой химии. IRSA PLATINUM 3010 2K полуматовый устойчив против следов от обуви. Полное отверждение наступает через 5 дней.

Область применения: полы, подвергающиеся очень сильной нагрузке; в общественных помещениях, школах и спортивных залах.



### IRSA PLATINUM 3030 2K-паркетный водный лак + Изо-отвердитель, матовый

2K полиуретановый водный лак матовый, оптический вид - почти как необработанное дерево или пробка (20 частей лак : 1 часть отвердитель).

Для полов, подвергающихся от нормальной до очень высокой нагрузке, из паркета, дерева, пробки, бамбука, ДСП-плит и ступеней. Соответствует требованиям стандарта DIN 18032 часть 2 и подходит, по этому, для спортивных залов. Дальнейший уход и очистка проводятся с IRSA Aqua Star R9. IRSA PLATINUM 3030 2K-паркетный водный лак хорошо устойчив против истирания и царапин, кроме того имеет высокое наполнение. Лаковый слой остаётся долговременно светлым и не желтеет. Сплошной лаковый слой выдерживает длительное воздействие воды и устойчив против бытовой химии. IRSA PLATINUM 3030 2K полуматовый устойчив против следов от обуви. Полное отверждение наступает через 5 дней.

Область применения: полы, подвергающиеся очень сильной нагрузке; в общественных помещениях, школах и спортивных залах.

## IRSA PLATINUM Уход и очистка



### Aqua Star самоблестящий, для лакированного паркета и деревянных полов

В неразбавленном виде применяется для образования тонкого полублестящего защитного слоя. Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода с одновременной очисткой. Использование универсального приспособления IRSA Blitzboy с тряпкой приносит оптимальный результат.

## IRSA PLATINUM Уход и очистка



**Aqua Star R9**, выглядит матово на лакированных поверхностях (особенно на матовых), промасленных, промасленных/вощённых, деревянных и паркетных полах, а так же на готовом паркете и других синтетических полах.

Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода и очистки. Соответствует требованиям стандарта DIN 18032, часть 2, для спортивных залов (снижает скольжение)



**Aqua Clean**, для лакированного готового паркета.

Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода и очистки. Использование универсального приспособления IRSA Blitzboy с тряпкой приносит оптимальный результат.



**Kork Clean**, специально для пробковых полов

Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода и очистки. Использование универсального приспособления IRSA Blitzboy с тряпкой приносит оптимальный результат.

**Grundreiniger G88**, для деревянных-, паркетных- и пробковых полов или других поверхностей.

Щадяще и без запаха удаляет высохшие слои средств по уходу и очищает от загрязнений любого вида.



**Aqua Cleaner 5000**, подходит для быстрой предварительной или промежуточной очистки; например: загрязнённых лакированных, промасленных/вощённых, деревянных, пробковых, синтетических, линолеумных, каменных, паркетных и резиновых полов.

Это средство подходит так же для очистки садовой мебели или деревянных потолков. Постоянно проводить пробное нанесение в незаметных местах. IRSA Aqua Cleaner 5000 подходит под все IRSA средства по уходу.

## Общие указания:

Обращайте, пожалуйста, внимание на ценные указания к нашим средствам по уходу, в текстах на этикетках и технических инструкций. Технические инструкции и инструкции по технике безопасности Вы сможете найти и скачать под электронным адресом [www.irsa.de / download](http://www.irsa.de/download)

Следите, пожалуйста, за нашей информацией о традиционных лаках, маслах, восках, средствах по уходу и принадлежностях для дерева, паркета и пробки.

## Ваш непосредственный Поставщик: