

**1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

· Идентификатор продукта

- Торговое наименование: IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt
- Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования
 - Область применения
SU21 Потребительское использование: частные домохозяйства / широкая общественность / потребители
SU22 Professional использует: общественное достояние (администрирование, образование, развлечения, услуги, ремесло).
 - Категория продукта PC9a, Покрытия и краски разбавители, смывки краски
 - Категория процесса PROC10 Нанесение валиком или кистью
 - Техническая функция Покрытия
 - Применение вещества / препарата Лак

· Подробная информация поставщика паспорта безопасности

- Производитель / Поставщик:
IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
An der Günz 15
D-86489 DEISENHAUSEN
DEUTSCHLAND
Telefon: +49-82 82-89 44-0
- Отдел, предоставляющий информацию: Отдел безопасности продукции/ E-mail: labor@irsa.de
- Номер телефона экстренной связи: Giftnotruf Freiburg: +49-7 61-19 240

2 Идентификация опасности (опасностей)

· Классификация вещества или смеси

Данный продукт не классифицируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· Элементы маркировки

- Элементы маркировки в соответствии с СГС отпадает
 - Пиктограммы, обозначающие опасности отпадает
 - Сигнальное слово отпадает
 - Предупреждения об опасности отпадает

· Другие опасные факторы

- Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
 - PBT: Неприменимо.
 - vPvB: Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

· Химическая характеристика: Смеси

- Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

· Содержащиеся опасные вещества:

111-90-0	2- (2-этоксиэтокси) этанол	Воспламеняющаяся жидкость 4, H227	≤5%
111109-77-4	Диметилловый эфир дипропиленгликоля	Воспламеняющаяся жидкость 4, H227	≤2,5%
25322-69-4	Поли (оксид пропена)	⚠ Острая токсичность 4, H302	≥0-≤2,5%

(Продолжение на странице 2)



Страница: 2/8

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 06.07.2022

номер версии: 1.2

Дата редактирования: 06.07.2022

Торговое наименование: **IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt**

(Продолжение страницы 1)

· **Положение (ЕС) № 648/2004 о моющих средствах / Указание состава на этикетке**

BENZISOTHIAZOLINONE, Смесь: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [EG no. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EG No. 220-239-6] (3: 1)

· **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры первой помощи

· **Описание мер первой медицинской помощи**

· **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.

· **После контакта с кожей:**

Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.

· **После контакта с глазами:**

Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.

· **После проглатывания:** При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.

· **Указания для врача:**

· **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

· **Средства пожаротушения**

· **Надлежащие средства тушения:**

Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.

· **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Рекомендации для пожарных**

· **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

· **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**

Не требуется.

· **Меры по защите окружающей среды:**

Разбавить большим количеством воды.

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· **Методы и материалы для локализации и очистки:**

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

· **Ссылки на другие разделы**

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

(Продолжение на странице 3)

Торговое наименование: *IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt*

Информация по утилизации - в Главе 13.

(Продолжение страницы 2)

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**
 - **Меры предосторожности по безопасному обращению**
При надлежащем применении нет необходимости в каких-либо специальных мерах предосторожности.
 - **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
 - **Хранение:**
 - **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**
Никаких особых требований не предъявляется.
 - **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.
 - **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Ни одного.
- **Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· **Параметры контроля**

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

III-90-0 2- (2-этоксизтокси) этанол

PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³ п+а;
-----	---------------------------------------

- **Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**
 - **Средства индивидуальной защиты:**
 - **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
 - **Защита органов дыхания:** Не требуется.
 - **Защита рук:**



Защитные перчатки (рукавицы).

- **Материал перчаток / рукавиц** Нитрилкаучук
- **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

(Продолжение на странице 4)



Страница: 4/8

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 06.07.2022

номер версии: 1.2

Дата редактирования: 06.07.2022

Торговое наименование: IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt

(Продолжение страницы 3)

· **Защита глаз:** При переливании продукта рекомендуется надеть защитные очки.

9 Физико-химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам

· Общая информация

· Внешний вид:

· Форма:

Жидкое

· Цвет:

Беловатое

· Запах:

Слабо, характерно

· Порог запаха:

Не определено.

· Значение pH:

Не определено.

· Изменение состояния

· Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено.

· Точка кипения / интервал температур кипения: 100 °C

· Температурная точка вспышки:

Неприменимо.

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Неприменимо.

· Температура распада:

Не определено.

· Самовоспламеняемость:

Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность:

Продукт не является взрывоопасным.

· Границы взрываемости:

· Нижняя:

Не определено.

· Верхняя:

Не определено.

· Давление пара при 20 °C:

23 гПа

· Плотность при 20 °C:

1,024 г/см³

· Относительная плотность

Не определено.

· Плотность пара

Не определено.

· Скорость испарения

Не определено.

· Растворимость в / Смешиваемость с

· водой:

Полностью смешиваемо.

· Коэффициент распределения (n-октанол / вода): Не определено.

· Вязкость:

· Динамическая:

Не определено.

· Кинематическая при 20 °C:

19 s (DIN 53211/4)

· Содержание растворителя:

· VOC (EC)

7,50 %

· Содержание твёрдых тел:

29,4 %

(Продолжение на странице 5)

RU



Страница: 5/8

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 06.07.2022

номер версии: 1.2

Дата редактирования: 06.07.2022

Торговое наименование: IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt

(Продолжение страницы 4)

· Другая информация

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
 - **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
 - **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

ATE (Оценка острой токсичности (ООТ))

Орально (через рот)	LD50	>37.037–<74.074 мг/кг
---------------------	------	-----------------------

III-90-0 2- (2-этоксизтокси) этанол

Орально (через рот)	LD50	5.500 мг/кг (rat)
---------------------	------	-------------------

Дермально (через кожу)	LD50	8.500 мг/кг (rabbit)
------------------------	------	----------------------

- **Первичное раздражающее воздействие:**
 - **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
 - **на глаза:** Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт не подлежит обязательной маркировке.
При обращении и применении согласно назначению продукт, исходя из нашего опыта и предоставленной нам информации, не оказывает никакого вредящего здоровью воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
 - **Акваотоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
 - **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
 - **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 6)

RU



Страница: 6/8

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 06.07.2022

номер версии: 1.2

Дата редактирования: 06.07.2022

Торговое наименование: *IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt*

(Продолжение страницы 5)

- **Дополнительные экологические указания:**
 - **Общие указания:**
Класс вредности для воды I (Само-классификация): немного вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.
 - **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
 - **PBT:** *Неприменимо.*
 - **vPvB:** *Неприменимо.*
 - **Другие вредные эффекты** *Отсутствует какая-либо соответствующая информация.*

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
 - **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
 - **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
 - **Рекомендуемые чистящие средства:** *Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.*

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- | | |
|--|---------------------|
| · Номер UN <ul style="list-style-type: none">· ADR, IMDG, IATA | <i>отпадает</i> |
| · Собственное транспортное наименование ООН <ul style="list-style-type: none">· ADR, IMDG, IATA | <i>отпадает</i> |
| · классов опасности транспорта <ul style="list-style-type: none">· ADR, ADN, IMDG, IATA· Класс | <i>отпадает</i> |
| · Группа упаковки <ul style="list-style-type: none">· ADR, IMDG, IATA | <i>отпадает</i> |
| · Экологические риски: | <i>Неприменимо.</i> |
| · Особые меры предосторожности для пользователей | <i>Неприменимо.</i> |
| · Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | <i>Неприменимо.</i> |
| · UN "Model Regulation": | <i>отпадает</i> |

RU

(Продолжение на странице 7)



Страница: 7/8

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 06.07.2022

номер версии: 1.2

Дата редактирования: 06.07.2022

Торговое наименование: IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt

(Продолжение страницы 6)

15 Информация о национальном и международном законодательстве

· **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Реестр евразийской промышленной продукции**

7732-18-5	water, distilled, conductivity or of similar purity
111-90-0	2- (2-этоксиэтокси) этанол
111109-77-4	Диметиловый эфир дипропиленгликоля
111-76-2	2-бутоксипропанол
112945-52-5	SILICA
68439-49-6	Alcohol, C16-18, ethoxyliert
68611-44-9	Kieselsäure hydrophobiert hochdisperse
34590-94-8	2-метоксиметилэтоксипропанол
78330-20-8	Alkohole, C9-11-iso, C10-reich, ethoxyliert
2634-33-5	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
541-02-6	2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclotetrasiloxane
556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxane
55965-84-9	Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она [EG no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EG No. 220-239-6] (3: 1)

· **Элементы маркировки в соответствии с СГС** отпадает

· **Пиктограммы, обозначающие опасности** отпадает

· **Сигнальное слово** отпадает

· **Предупреждения об опасности** отпадает

· **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· **Соответствующие данные**

H227 Горючая жидкость.

H302 Вредно при проглатывании.

· **Отдел, выдающий паспорт данных:** Abteilung Umweltschutz

· **Контактная информация:** -

· **Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Продолжение на странице 8)



Страница: 8/8

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 06.07.2022

номер версии: 1.2

Дата редактирования: 06.07.2022

Торговое наименование: *IRSA Platinum 3001 Parkettwasserlack, seidenmatt*

Воспламеняющаяся жидкость 4: *Flammable liquids – Category 4*

Острая токсичность 4: *Acute toxicity – Category 4*

· * **Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**

(Продолжение страницы 7)

RU