



1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
 - **Торговое наименование:** *IRSA Platinum Nature Feeling 2K Parkettwasserlack EU, extremmatt*
 - **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
 - **Область применения**
SU22 Professional использует: общественное достояние (администрирование, образование, развлечения, услуги, ремесло).
 - **Категория продукта** PC9a, Покрытия и краски разбавители, смывки краски
 - **Категория процесса** PROC10 Нанесение валиком или кистью
 - **Техническая функция** Покрытия
 - **Применение вещества / препарата** Лак
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
 - **Производитель / Поставщик:**
IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
An der Günz 15
D-86489 DEISENHAUSEN
DEUTSCHLAND
Telefon: +49-82 82-89 44-0
 - **Отдел, предоставляющий информацию:** *Abteilung Produktsicherheit/ E-Mail: labor@irsa.de*
 - **Номер телефона экстренной связи:** *Giftnotruf Freiburg: +49-7 61-19 240*

2 Идентификация опасности (опасностей)

- **Элементы маркировки**
 - **Элементы маркировки в соответствии с СГС** *отпадает*
 - **Пиктограммы, обозначающие опасности** *отпадает*
 - **Сигнальное слово** *отпадает*
 - **Предупреждения об опасности** *отпадает*
- **Другие опасные факторы**
 - **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
 - **РВТ:** *Неприменимо.*
 - **vPvB:** *Неприменимо.*

3 Состав (информация о компонентах)

- **Химическая характеристика: Смеси**
 - **Описание:** *Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.*

- **Содержащиеся опасные вещества:**

111-90-0	2- (2-этоксиэтокси) этанол	Воспламеняющаяся жидкость 4, H227	<5%
----------	----------------------------	-----------------------------------	-----

- **Положение (ЕС) № 648/2004 о мощных средствах / Указание состава на этикетке**

BENZISOTHIAZOLINONE, Смесь: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [EG по. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EG No. 220-239-6] (3: 1)

- **Дополнительные указания:** *Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.*



Страница: 2/7

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.11.2021

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 07.10.2021

Торговое наименование: IRSA Platinum Nature Feeling 2K Parkettwasserlack EU, extremmatt

(Продолжение страницы 1)

4 Меры первой помощи

· **Описание мер первой медицинской помощи**

- **Общие указания:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:**
Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.
- **После контакта с глазами:**
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- **После проглатывания:** При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.
- **Указания для врача:**
 - **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
 - **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

· **Средства пожаротушения**

- **Належащие средства тушения:**
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Рекомендации для пожарных**
 - **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Не требуется.
- **Меры по защите окружающей среды:**
Разбавить большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
- **Ссылки на другие разделы**
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

RU

(Продолжение на странице 3)

Торговое наименование: IRSA Platinum Nature Feeling 2K Parkettwasserlack EU, extremmatt

(Продолжение страницы 2)

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**
 - **Меры предосторожности по безопасному обращению**
Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
 - **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
 - **Хранение:**
 - **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**
Никаких особых требований не предъявляется.
 - **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.
 - **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Ни одного.
- **Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

- **Параметры контроля**

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

III-90-0 2- (2-этоксизтокси) этанол

PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³ n+a;
-----	---------------------------------------

- **Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являющиеся на момент составления актуальными.
- **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**
 - **Средства индивидуальной защиты:**
 - **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.
 - **Защита органов дыхания:** Не требуется.
 - **Защита рук:**



Защитные перчатки (рукавицы).

- **Материал перчаток / рукавиц** Нитрилкаучук
- **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

(Продолжение на странице 4)



Страница: 4/7

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.11.2021

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 07.10.2021

Торговое наименование: IRSA Platinum Nature Feeling 2K Parkettwasserlack EU, extremmatt

(Продолжение страницы 3)

· **Защита глаз:** При переливании продукта рекомендуется надеть защитные очки.

9 Физико-химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам

· Общая информация

· Внешний вид:

· Форма:

Жидкое

· Цвет:

Беловатое

· Запах:

Характерно

· Порог запаха:

Не определено.

· Значение pH:

Не определено.

· Изменение состояния

· Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено.

· Точка кипения / интервал температур кипения: 100 °C

· Температурная точка вспышки:

Неприменимо.

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Неприменимо.

· Температура распада:

Не определено.

· Самовоспламеняемость:

Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность:

Продукт не является взрывоопасным.

· Границы взрываемости:

· Нижняя:

Не определено.

· Верхняя:

Не определено.

· Давление пара при 20 °C:

23 гПа

· Плотность при 20 °C:

~1,036 г/см³

· Относительная плотность

Не определено.

· Плотность пара

Не определено.

· Скорость испарения

Не определено.

· Растворимость в / Смешиваемость с

· водой:

Полностью смешиваемо.

· Коэффициент распределения (n-октанол / вода): Не определено.

· Вязкость:

· Динамическая:

Не определено.

· Кинематическая при 20 °C:

20 s (DIN 53211/4)

· Содержание растворителя:

· VOC (EC)

4,49 %

(Продолжение на странице 5)

RU



Страница: 5/7

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.11.2021

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 07.10.2021

Торговое наименование: IRSA Platinum Nature Feeling 2K Parkettwasserlack EU, extremmatt

(Продолжение страницы 4)

· **Содержание твёрдых тел:** 31,8 %

· **Другая информация** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
 - **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
 - **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

111-90-0 2- (2-этоксизтокси) этанол

Орально (через рот)	LD50	5.500 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	8.500 мг/кг (rabbit)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
 - **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
 - **на глаза:** Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт не подлежит обязательной маркировке.
При обращении и применении согласно назначению продукт, исходя из нашего опыта и предоставленной нам информации, не оказывает никакого вредящего здоровью воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
 - **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
 - **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
 - **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 6)

RU



Страница: 6/7

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.11.2021

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 07.10.2021

Торговое наименование: IRSA Platinum Nature Feeling 2K Parkettwasserlack EU, extremmatt

(Продолжение страницы 5)

- **Дополнительные экологические указания:**
 - **Общие указания:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
 - PBT: Неприменимо.
 - vPvB: Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
 - **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
 - **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
 - **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- | | |
|--|--------------|
| · Номер UN
· ADR, IMDG, IATA | отпадает |
| · Собственное транспортное наименование ООН
· ADR, IMDG, IATA | отпадает |
| · классов опасности транспорта
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Класс | отпадает |
| · Группа упаковки
· ADR, IMDG, IATA | отпадает |
| · Экологические риски: | Неприменимо. |
| · Особые меры предосторожности для пользователей | Неприменимо. |
| · Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | Неприменимо. |

(Продолжение на странице 7)



Страница: 7/7

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.11.2021

номер версии: 1.1

Дата редактирования: 07.10.2021

Торговое наименование: IRSA Platinum Nature Feeling 2K Parkettwasserlack EU, extremmatt

(Продолжение страницы 6)

· UN "Model Regulation": отпадает

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
 - **Элементы маркировки в соответствии с СГС отпадает**
 - **Пиктограммы, обозначающие опасности отпадает**
 - **Сигнальное слово отпадает**
 - **Предупреждения об опасности отпадает**
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Соответствующие данные**
H227 Горючая жидкость.
- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Abteilung Umweltschutz
- **Контактная информация:** -
 - **Аббревиатуры и акронимы:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Воспламеняющаяся жидкость 4: Flammable liquids – Category 4
 - *** Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**